


**Capacidade de corte:
250 folhas (75gr)**

Parabéns por adquirir mais um produto de alta qualidade: a **Guilhotina Semi industrial EX 510**. Com construção robusta e compacta, feita totalmente em aço tratado e pintada em epóx eletrostática para garantir maior durabilidade e produtividade.


Seu sistema de balancin localizado na parte superior da máquina possibilita a execução de cortes com precisão e com muito mais facilidade.

Você ajusta o esquadro traseiro através do Volante localizado na parte frontal, o que facilita muito mais na preparação dos cortes, aumentando o rendimento e a precisão do seu trabalho.


Largura de corte : 51 cm
Capacidade de corte: até 250 folhas




Cortes precisos, com qualidade e segurança




1 Certifique-se que a alavanca esteja travada.




2 Coloque as folhas e ajuste o esquadro através do Volante Frontal.



3 Ajuste e fixe o margeador traseiro.



4 Fixe as folhas com o Balancin central.




5 Execute o corte sempre com ambas as mãos.

Troca da faca


Para efetuar a troca da Faca, siga as etapas a abaixo:

- 1 - Retire as Tampas Protetoras;




Segurança, fácil manuseio e muito mais produtividade.


- 2 - Retire os Parafusos Frontais e os Separadores;



- 3 - Afrouxe os Parafusos Frontais;




- 4 - Rosqueie os 2 Fusos na parte superior da faca;




Segurança, fácil manuseio e muito mais produtividade.


- 5 - Retire a Tampa Protetora e o Pino da Faca, utilizando o Parafuso Extrator;



- 6 - Certifique-se de que os Fusos estejam bem rosqueados na faca e então retire a mesma com muito cuidado, sempre segurando pelos fusos;




- 7 - Na recolocação da Faca, utilize as Porcas dos Fusos para alinhar a altura da Faca. Em seguida coloque de volta o pino e a tampa protetora;




Segurança, fácil manuseio e muito mais produtividade.

- 8 - Retire os Fusos, coloque a alavanca de corte na posição final de corte e empurre a Faca para baixo até ela encostar na base. Em seguida aperte os Parafusos Reguladores.




Mais Facilidade nos ajustes de papel



O Volante localizado na parte frontal do equipamento ajusta, o papel na parte traseira através de um Fuso Prolongador, oferecendo muito mais facilidade e precisão nos acertos.

O prolongador frontal (incluso no equipamento) facilita o corte de folhas maiores.



Adquira também uma mesa super reforçada para a sua guilhotina.